







№	Обозначение	Наименование	Кол-во, шт.
1	ПР-25,4-6000 ГОСТ 13568-75	Цепь (L=2032 мм; n=80 зв.)	1
2	С-ПР-25,4-6000 ГОСТ 13568-75	Звено	2
3	П-ПР-25,4-6000 ГОСТ 13568-75	Звено	2
4	ПЗСС 00.230А	Ограждение*	1
5	КЗС-9-22520	Винт*	1
6	НО 22030-40	Звездочка	1
7	КЗС-9-20041А	Втулка*	1
8	КМС 00.060	Блок звездочек (z ₁ =25 и z ₂ =28)	1
9	ПР-25,4-6000 ГОСТ 13568-75	Цепь (L=1981,2 мм; n=78 зв.)	1
10	ПЗСС 00.250А	Ограждение	1
11	10.65Г.05 ГОСТ 6402-70	Шайба	1
12	10.65Г.05 ГОСТ 6402-70	Шайба	1
13	М10-6dх30.58.019 ГОСТ 7798-70	Болт	1
14	ПЗСС 00.521	Планка	1
15	КМС 00.406	Кронштейн	1
16	КМС-6	Кукурузоуборочная машина к комбайну КЗС-9-1"Славутич"	1



* элементы ПЗСС 00.220А
Ограждение




№	Обозначение	Наименование	Кол-во, шт.
1	КЗС-9-27600	Болт*	1
2	КЗС-9-26187	Ось*	1
3	КЗС-9-27610	Кронштейн*	1
4	M10-6gx25.58.019 ГОСТ 7796-70	Болт	14
5	10.65Г.05 ГОСТ 6402-70	Шайба	4
6	C20.01.019 ГОСТ 11371-78	Шайба*	3
7	C20x2.01.019 ГОСТ 11371-78	Шайба*	3
8	КЗС-9-28082	Втулка*	2
9	B47 ГОСТ 13941-86	Кольцо*	2
10	180204AC17 ГОСТ 8882-75	Подшипник*	1
11	КСКУ 06.18.601	Звездочка*	1
12	C16.01.019 ГОСТ 11371-78	Шайба*	1
13	16.65Г.05 ГОСТ 6402-70	Шайба*	1
14	M16-6H.8.20 ГОСТ 5915-70	Гайка*	1
15	2ПР-25,4-11400 ГОСТ 13568-75	Цепь L=2159мм; n=85зв**.	1
16	C-2ПР-25,4-11400 ГОСТ 13568-75	Звено**	1
17	C30x2.01.019 ГОСТ 10450-78	Шайба**	3***
18	КЗС-9-26192	Звездочка**	1
19	КЗС-9-24481	Шайба**	10***
20	КЗС-9-28083	Втулка**	1
21	M12x1,25-6gx35.66.019 ГОСТ 7798-70	Болт**	6
22	12Т.65Г.05 ГОСТ 6402-70	Шайба**	6
23	КЗС-9-27620	Зубчатый диск**	1




* элементы КЗС-9-27590
Звездочка натяжная**

** элементы КЗС-9-22640
Цепной привод барабана

*** наибольшее количество




№	Обозначение	Наименование	Кол-во, шт.
24	КЗС-9-22030	Барабан	1
25	С12х3.01.019 ГОСТ 11371-78	Шайба***	40
26	12.65Г.05 ГОСТ 6402-70	Шайба	40
27	М12-8gx25.58.019 ГОСТ 7796-70	Болт	40
28	КПР 00.468	Планка****	10
29	ПЗКС 07.010	Щиток****	10
30	КЗС-9-24477	Щиток	1
31	ПКФ-9-22030	Подбаранье	1




*** допускается замена на
С12.01.019 ГОСТ 6958-78
Шайба


**** элементы ПЗКС 07.000А
Щиток



КМС-6 кукурузоуборочная машина к комбайну КЗС-9-1 "Славутич"


№	Обозначение	Наименование	Кол-во, шт.
1	КМС 17.000А-01	Мыс крайний с ограждением	1
2		Привод правый	1
3	КМС 21.000	Капот	5
4	КМС 01.000А	Рама	1
5	КМС 05.000	Шнек початков	1
6		Привод левый	1
7	КМС 17.000А	Мыс крайний с ограждением	1
8	2ПР-15,875-4540 ГОСТ 13568-75	Цепь $n=16$	8
9	С-2ПР-15,875-4540 ГОСТ 13568-75	Звено	8
10	КСКУ 06.34.602-01	Полумуфта	8
11	2-10x8x56 ГОСТ 23360-78	Шпонка	8
12	КСКУ 06.34.601	Вал	4
13	КМС 02.000Б-01	Русло	1
14	КМС 02.000Б	Русло	4
15		Режущий аппарат (левая сторона)	1
16		Режущий аппарат (правая сторона)	1
17	КМС 02.000Б-02	Русло	1






Рама КМС 01.000А с установленными элементами (лист 1)

№	Обозначение	Наименование	Кол-во, шт.
1	КПР 72.010	Пята*	2
2	КПР 72.030	Винт*	2
3	КПР 72.802А	Труба*	2
4	ДП 26.602	Шплинт пружинный*	4
5	КСКУ 06.12.607	Штырь закладной*	4
6	М12-6dх30.58.019 ГОСТ 7796-70	Болт	12
7	12.65Г.05 ГОСТ 6402-70	Шайба	12
8	М12-6Н.5.019 ГОСТ 5915-70	Гайка	12
9	М10-6Н.5.019 ГОСТ 5915-70	Гайка	50
10	10.65Г.05 ГОСТ 6402-70	Шайба	50
11	С10.01.019 ГОСТ 11371-78	Шайба	44
12	М10-6dх25.58.019 ГОСТ 7796-70	Болт	28
13	КМС 00.040	Кронштейн	6
14	КМС 22.401А	Лист**	2
15	М10х30.46.019 ГОСТ 7802-81	Болт**	22
16	КПР 41.004	Лопасть**	10
17	КМС 22.501	Планка**	4
18	КОП 15.507	Шайба**	2




* элементы КПР 72.000А
Стойка опорная


** элементы КМС 22.000
Ограждение



Рама КМС 01.000А с установленными элементами (лист 2)

№	Обозначение	Наименование	Кол-во, шт.
19	2М16-6Н.8.35.019 ГОСТ 5915-70	Гайка	4
20	16.65Г.05 ГОСТ 6402-70	Шайба	4
21	С16.01.019 ГОСТ 11371-78	Шайба	8
22	М16-6дх40.58.019 ГОСТ 7796-70	Болт	4
23	М8-6Н.5.019 ГОСТ 5915-70	Гайка	4
24	8.65Г.05 ГОСТ 6402-70	Шайба	4
25	М8-6дх20.58.019 ГОСТ 7796-70	Болт	4
26	КМС 00.415	Кронштейн	2
27	КМС 00.404А-01	Щит	1
28	М6х20.46.019 ГОСТ 7802-81	Болт	6
29	С6.01.019 ГОСТ 11371-78	Шайба	6
30	6.65Г.05 ГОСТ 6402-70	Шайба	6
31	М6-6Н.5.019 ГОСТ 5915-70	Гайка	6
32	КМС 00.404А	Щит	1
33	КМС 00.402А	Экран	1
34	КМС 12.000В	Опора	1
35	КМС 00.402А-01	Экран	1
36	КМС 12.000В-01	Опора	1






Рама КМС 01.000А с установленными элементами (лист 3)

Рис. 3-7


№	Обозначение	Наименование	Кол-во, шт.
1	M8-6gx25.58.019 ГОСТ 7796-70	Болт	6
2	С8.01.019 ГОСТ 11371-78	Шайба	26
3	8.65Г.05 ГОСТ 6402-70	Шайба	22
4	M8-6H.5.019 ГОСТ 5915-70	Гайка	22
5	M8x25.46.019 ГОСТ 7802-81	Болт	12
6	ККП-2С 01.08.414	Петля*	2
7	КМС 16.020Б-01	Надставка* ²	1
8	M6x20.46.019 ГОСТ 7802-81	Болт	6
9	С6.01.019 ГОСТ 11371-78	Шайба	28
10	6.65Г.05 ГОСТ 6402-70	Шайба	17
11	M6-6H.5.019 ГОСТ 5915-70	Гайка	17
12	КМС 16.010Б-01	Облицовка* ²	1
13	M6-6gx16.58.019 ГОСТ 7798-70	Болт* ²	11
14	КМС 16.401Г-01	Отражатель* ²	1
15	M10-6H.8.35.019 ГОСТ 3032-76	Гайка	2
16	10.65Г.05 ГОСТ 6402-70	Шайба	3
17	С10.01.019 ГОСТ 11371-78	Шайба	1
18	КМС 18.000А-01	Ограждение	1
19	КМС 00.010	Кронштейн	1
20	КМС 00.030	Кронштейн	1




* элементы ККП-2С 01.08.020
Петля*²

*² элементы КМС 16.000Б-01
Облицовка

№	Обозначение	Наименование	Кол-во, шт.
21	M10x25.46.019 ГОСТ 7802-81	Болт	1
22	M10-6H.5.019 ГОСТ 5915-70	Гайка	1
23	ККХ 40064	Створка петли ^{*3}	3
24	МВ 625А	Ось шарнира ^{*3}	3
25	КМС 00.407А-01	Ограждение	1
26	КОШ 25.501	Шайба ^{*2}	4
27	ККП-2С 01.08.408	Уголок ^{*2}	2
28	ККП-2С 01.08.001	Клапан ^{*2}	1
29	КСКУ 06.20.504	Планка ^{*2}	2
30	КМС 17.000А-01	Мыс крайний	3
31	ККП-2С 01.08.413	Петля [*]	2
32	ККП-2С 01.08.601	Ось [*]	2




^{*3} элементы КСКУ 06.25.070
Петля (ККХ 59-2)



Рама КМС 01.000А с установленными элементами (лист 4)

№	Обозначение	Наименование	Кол-во, шт.
1	КМС 18.000А	Ограждение	1
2	М8-6Н.5.019 ГОСТ 5915-70	Гайка	21
3	8.65Г.05 ГОСТ 6402-70	Шайба	17
4	М8-6dх20.58.019 ГОСТ 7796-70	Болт	1
5	М6-6dх16.58.019 ГОСТ 7798-70	Болт	13
6	С6.01.019 ГОСТ 11371-78	Шайба	34
7	6.65Г.05 ГОСТ 6402-70	Шайба	19
8	М6-6Н.5.019 ГОСТ 5915-70	Гайка	19
9	КОП 00.439	Кронштейн*	1
10	ФП 315"0" ТУ 37.003.079-80	Световозвращатель*	1
11	КМС 16.401Г	Отражатель* ²	1
12	КМС 16.010Б	Облицовка* ²	1
13	М8х25.46.019 ГОСТ 7802-81	Болт* ²	16
14	С8.01.019 ГОСТ 11371-78	Шайба	26
15	КСКУ 06.20.504	Планка* ²	2
16	ККП-2С 01.08.408	Уголок* ²	2
17	КОШ 25.501	Шайба* ²	4
18	КМС 16.020Б	Надставка* ²	1
19	ККП-2С 01.08.414	Петля* ³	2
20	ККП-2С 01.08.413	Петля* ³	2




* элементы ККП 00.620
Световозвращатель

*² элементы КМС 16.000Б
Облицовка

*³ элементы ККП-2С 01.08.020
Петля*²


№	Обозначение	Наименование	Кол-во, шт.
21	ККП-2С 01.08.601	Ось * ³	2
22	КМС 17.000А	Мыс крайний	1
23	ККП-2С 01.08.001	Клапан * ²	1
24	М8-6dх25.58.019 ГОСТ 7796-70	Болт	6
25	ККХ 40064	Створка петли * ⁴	3
26	МВ 625А	Ось шарнира * ⁴	3
27	М6х20.46.019 ГОСТ 7802-81	Болт	6
28	КМС 00.407А	Ограждение	1
29	М10-6Н.5.019 ГОСТ 5915-70	Гайка	1
30	С10.01.019 ГОСТ 11371-78	Шайба	3
31	10.65Г.05 ГОСТ 6402-70	Шайба	3
32	М10х25.46.019 ГОСТ 7802-81	Болт	1
33	КМС 00.030	Кронштейн	1
34	КПР 00.050	Кронштейн	1
35	М10-6Н.8.35.019 ГОСТ 3032-76	Гайка	2




*⁴ элементы КСКУ 06.25.070
Петля (ККХ 59-2)

ПР-254-6000 ГОСТ 13568-75

Цепь L=2032 мм, n=80 зв.



№	Обозначение	Наименование	Кол-во, шт.
1	КМС 04.020А	Звездочка*	1
2	ВМ10-6дх25.22Н.019 ГОСТ 1485-84	Винт*	1
3	М10-6Н.5.019 ГОСТ 5915-70	Гайка* ^(1,4)	1*+4 ^(1,4)
4	КСКУ 31.57.603А	Втулка*	2
5	КСКУ 37.57.604	Втулка*	2
6	КСКУ 02.13.603	Корпус подшипника* ^(1,2)	2
7	1580211С17 ТУ 37.006.084-90	Подшипник*	2
8	В55 ГОСТ 13942-86	Кольцо*	2
9	Н 45.01.019 ГОСТ 11872-89	Шайба*	2
10	КПР 52.604	Гайка*	2
11	М16-6дх60.58.019 ГОСТ 7795-70	Болт*	4
12	С16.01.019 ГОСТ 11371-78	Шайба*	8
13	М16-6Н.8.019 ГОСТ 5915-70	Гайка*	4
14	М16-6Н.04.019 ГОСТ 5916-70	Гайка*	4
15	2М20х1,5-6Н.04.019 ГОСТ 5916-70	Гайка*	1
16	2М20х1,5-6Н.5.019 ГОСТ 5915-70	Гайка*	1
17	КСКУ 06.16.403А	Шайба*	1
18	М12-6дх30.58.019 ГОСТ 7796-70	Болт* ³	6
19	КМД 08.401	Планка* ³	3
20	КМС 04.102	Шкив* ³	1
21	КМС 04.030А	Звездочка* ³	1
22	2-10х8х56 ГОСТ 23360-78	Шпонка*	1
23	КМС 11.000Б	Ограждение промежуточного вала	1
24	КМС 04.601Б	Вал*	1
25	2-12х8х63 ГОСТ 23360-78	Шпонка*	1
26	КОШ 00.720	Звездочка натяжная	1
27	2ПР-15,875-4540 ГОСТ 13568-75	Цепь L=2143,125мм.; n=135 зв.	1
28	С-2ПР-15,875-4540 ГОСТ 13568-75	Звено	1
29	КМД 61.601	Пружина* ⁴	1




* элементы КМС 04.000А
Вал промежуточный


² Допускается замена на
НО27.008-01 ОСТ 23.2.438-84
Корпус подшипника

³ элементы КМС 04.010А Шкив

⁴ элементы КМД 61.030
Пружина*⁶



№	Обозначение	Наименование	Кол-во, шт.
30	КМД 61.602	Пробка ⁴⁽⁵⁾	1
31	КПР 64.101	Шайба сферическая ⁶	1
32	КОШ 00.730	Болт натяжной ⁶	1
33	2/УВ-2240 ТУ 46.00152135.066-2000	Ремень	1
34	M16x1,5-6H.04.019 ГОСТ 5919-73	Гайка ⁶	1
35	КОП 41.402	Шайба защитная ⁶	1
36	КОП 41.103А	Втулка ⁶⁽⁷⁾	2
37	B52 ГОСТ 13943-68	Кольцо ⁶	2
38	КМД 20.001	Ролик ⁶	1
39	180205С17 ГОСТ 8882-75	Подшипник ⁶	2
40	КОП 41.101А	Втулка ⁶⁽⁸⁾	1
41	4x36.019 ГОСТ 397-79	Шплинт ⁶	1
42	КМС 14.020-01	Рычаг ⁹	1
43	КЭС-9-20004	Втулка ⁹	2
44	С20x2.01.019 ГОСТ 10450-78	Шайба ⁶	1
45	5x32.019 ГОСТ 397-79	Шплинт ⁶	1
46	10.65Г.05 ГОСТ 6402-70	Шайба ⁶	4
47	M10-6gx35.58.019 ГОСТ 7796-70	Болт ⁶	4
48	КМС 14.010	Кронштейн ⁶	1
49	КОШ 45.403А	Прокладка регулировочная ⁶	16 ¹⁰
50	КСКУ 37.26.401	Прокладка регулировочная ⁶	8 ¹⁰
51	M8-6H.5.019 ГОСТ 5915-70	Гайка	4
52	8.65Г.05 ГОСТ 6402-70	Шайба	4
53	С8.01.019 ГОСТ 11371-78	Шайба	4
54	M8-6gx25.58.019 ГОСТ 7796-70	Болт	2
55	M8x25.46.019 ГОСТ 7802-81	Болт	2
56	КМС 00.401	Уголок	2
57	КСКУ 06.16.001А	Полосок	1



⁵ Допускается замена на
КМД 61.101 Пробка


⁶ элементы КМС 15.000
Устройство натяжное

⁷ Допускается замена на
КОШ 00.017 Втулка распорная


⁸ Допускается замена на
КОШ 41.001 Втулка распорная

⁹ элементы КМС 14.030-01
Рычаг⁶

¹⁰ наибольшее количество



№	Обозначение	Наименование	Кол-во, шт.
1	M16-6gx60.58.019 ГОСТ 7795-70	Болт*	4
2	C16.01.019 ГОСТ 11371-78	Шайба*	8
3	M16-6H.8.019 ГОСТ 5915-70	Гайка*	4
4	M16-6H.04.019 ГОСТ 5916-70	Гайка*	4
5	КПР 52.604	Гайка*	2
6	H 45.01.019 ГОСТ 11872-89	Шайба*	2
7	B55 ГОСТ 13942-86	Кольцо*	2
8	1580211C17 ТУ 37.006.084-90	Подшипник*	2
9	КСКУ 02.13.603	Корпус подшипника ^{*(*)}	2
10	КСКУ 37.57.604	Втулка*	2
11	КСКУ 31.57.603А	Втулка*	2
12	КМС 04.020А	Звездочка*	1
13	BM10-6gx25.22H.019 ГОСТ 1485-84	Винт*	1
14	M10-6H.5.019 ГОСТ 5915-70	Гайка ^{*(*)}	1*+4 ^{*(*)}
15	2-12x8x63 ГОСТ 23360-78	Шпонка*	1
16	КМС 04.601Б	Вал*	1
17	КМС 11.000Б	Ограждение промежуточного вала	1
18	2-10x8x56 ГОСТ 23360-78	Шпонка*	1
19	КМС 04.030А	Звездочка ³	1
20	КМС 04.102	Шкив ³	1
21	КМД 08.401	Планка ³	3
22	M12-6gx30.58.019 ГОСТ 7796-70	Болт ³	6
23	КСКУ 06.16.403А	Шайба*	1
24	2M20x1,5-6H.5.019 ГОСТ 5915-70	Гайка*	1
25	2M20x1,5-6H.04.019 ГОСТ 5916-70	Гайка*	1
26	2ПР-15,875-4540 ГОСТ 13568-75	Цепь L=2206,625мм.; n=139 зв.	1
27	C-2ПР-15,875-4540 ГОСТ 13568-75	Звено	1
28	КОШ 00.720	Звездочка натяжная	1
29	КСКУ 06.16.001А	Полозок	1




* элементы КМС 04.000А
Вал промежуточный

² Допускается замена на
H027.008-01 ОСТ 23.2.438-84
Корпус подшипника


³ элементы КМС 04.010А Шкив

⁴ элементы КМС 14.000
Устройство натяжное



Привода КМС-6 (левая сторона - лист 2)

№	Обозначение	Наименование	Кол-во, шт.
30	КМС 00.401	Уголок	2
31	M8x25.46.019 ГОСТ 7802-81	Болт	2
32	С8.01.019 ГОСТ 11371-78	Шайба	4
33	8.65Г.05 ГОСТ 6402-70	Шайба	4
34	M8-6H.5.019 ГОСТ 5915-70	Гайка	4
35	M8-6gx25.58.019 ГОСТ 7796-70	Болт	2
36	КСКУ 37.26.401	Прокладка регулировочная ^{*4}	8 ^{*5}
37	КОШ 45.403А	Прокладка регулировочная ^{*4}	16 ^{*5}
38	КМС 14.010	Кронштейн ^{*4}	1
39	M10-6gx35.58.019 ГОСТ 7796-70	Болт ^{*4}	4
40	10.65Г.05 ГОСТ 6402-70	Шайба ^{*4}	4
41	5x32.019 ГОСТ 397-79	Шплинт ^{*4}	1
42	КМС 14.020	Рычаг ^{*6}	1
43	КЭС-9-20004	Втулка ^{*6}	2
44	С20x2.01.019 ГОСТ 10450-78	Шайба ^{*4}	1
45	4x36.019 ГОСТ 397-79	Шплинт ^{*4}	1
46	КМД 61.601	Пружина ^{*7}	1
47	КМД 61.602	Пробка ^{*7(8)}	1
48	КПР 64.101	Шайба сферическая ^{*4}	1
49	КОШ 00.730	Болт натяжной ^{*4}	1
50	КОП 41.103А	Втулка ^{*4(9)}	2
51	B52 ГОСТ 13943-68	Кольцо ^{*4}	2
52	180205С17 ГОСТ 8882-75	Подшипник ^{*4}	2
53	КОП 41.101А	Втулка ^{*4(9)}	1
54	КМД 20.001	Ролик ^{*4}	1
55	КОП 41.402	Шайба защитная ^{*4}	1
56	M16x1,5-6H.04.019 ГОСТ 5919-73	Гайка ^{*4}	1
57	2/УВ-2240 ТУ 46.00152135.066-2000	Ремень	1



^{*5} наибольшее количество


^{*6} элементы КМС 14.030 Рычаг

^{*7} элементы КМД 61.030
Пружина^{*4}


^{*8} Допускается замена на
КМД 61.101 Пробка

^{*9} Допускается замена на
КОШ 41.001 Втулка распорная

^{*10} Допускается замена на
КОШ 00.017 Втулка распорная




№	Обозначение	Наименование	Кол-во, шт.
1	12x2.01.019 ГОСТ 11371-78	Шайба	1
2	КОШ 00.730	Болт натяжной	1
3	КОП 68.601Б	Звездочка	1
4	180205 ГОСТ 8882-75	Подшипник	1
5	В52 ГОСТ 13943-68	Кольцо	2
6	КОП 41.103А	Втулка*	2
7	КОП 39.401	Шайба защитная	1
8	16.65Г.05 ГОСТ 6402-70	Шайба	1
9	2М16x1,5-6Н.5.019 ГОСТ 5915-70	Гайка	1
10	КОП 39.102А	Втулка**	2
11	27x2.01.019 ГОСТ 11371-78	Шайба	1
12	27x2.01.019 ГОСТ 10450-78	Шайба	6
13	КОШ 00.612Б	Ось	1




* допускается замена на
КОШ 00.017 Втулка распорная

** допускается замена на
КОШ 00.016 Втулка распорная



Шнек початков КМС 05.000


№	Обозначение	Наименование	Кол-во, шт.
1	M12-6gx65.58.019 ГОСТ 7795-70	Болт	2
2	M12-6H.5.019 ГОСТ 5915-70	Гайка	10
3	12.65Г.05 ГОСТ 6402-70	Шайба	6
4	КМС 05.010	Шнек початков*	1
5	M10-8gx80.58.019 ГОСТ 7795-70	Болт ^{*2}	6
6	2M10-6H.5.019 ГОСТ 5915-70	Гайка ^{*2}	6
7	2M10-6H.04.019 ГОСТ 5916-70	Гайка ^{*2}	6
8	10.65Г.05 ГОСТ 6402-70	Шайба ^{*2}	6
9	КМД 04.090	Гребенка ^{*2}	2
10	КМС 05.601Б	Цапфа	1
11	2-10x8x50 ГОСТ 23360-78	Шпонка	2
12	2-8x7x45 ГОСТ 23360-78	Шпонка	1
13	H 027.005-01	Корпус подшипника ^{*3}	2
14	ККП-3.21.070	Планка натяжная	2
15	C12.01.019 ГОСТ 6958-78	Шайба	8
16	M12-6gx50.58.019 ГОСТ 7795-70	Болт	4
17	BM10-6gx20.22H.019 ГОСТ 1485-84	Винт	1
18	M10-6H.5.019 ГОСТ 5915-70	Гайка	1
19	КМС 05.020	Звездочка	1
20	1680207C17 ТУ 37.006.084-90	Подшипник	2
21	КСКУ 06.30.602А	Цапфа ведомая	1




* допускается замена на КМС 05.030 Шнек початков

^{*2} элементы КМД 04.080
Пальцевый аппарат

^{*3} Допускается замена на КСКУ 05.18.603
Корпус подшипника



№	Обозначение	Наименование	Кол-во, шт.
1	ККП-2С 01.02.160	Опора*	2
2	КСКУ 47.00.443-05	Кольцо пружинное внутреннее**	8
3	КСКУ 06.16.621А	Звездочка*	2
4	6-180205К1С17 ГОСТ 8882-75	Подшипник*	2
5	КОП 41.103А**	Втулка*	2
6	КСКУ 06.16.433	Крышка*	2
7	20.65Г.05 ГОСТ 6402-70	Шайба	4
8	2М20х1,5-6Н.5.019 ГОСТ 5915-70	Гайка*	2
9	ККП-2С 01.02.101А	Втулка	2
10	ККП-2С 01.02.403	Стопор	2
11	КСКУ 49.00.612	Гайка	2
12	М20-6Н.04.019 ГОСТ 5916-70	Гайка	4
13	ККП-2С 01.02.413-01	Шайба	2
14	КСКУ 06.16.601	Пружина	2
15	ККП-2С 01.02.413	Шайба	2
16	ККП-2С 01.02.200	Цепь подающая специальная с накладками	2
17	ККП-2С 01.02.010А	Рама русла	1
18	М12-6дх40.58.019 ГОСТ 7796-70	Болт	16
19	С12.01.019 ГОСТ 11371-78	Шайба	4
20	12.65Г.05 ГОСТ 6402-70	Шайба	16
21	М12-6Н.5.019 ГОСТ 5915-70	Гайка	4
22	КСКУ 06.16.010А	Коробка раздаточная	1
23	ККП-2С 01.02.150	Валец**	2
24	КСКУ 06.16.801	Труба	2
25	8х65.01.10 ГОСТ 10299-80	Заклепка	4
26	КСКУ 06.16.625Б	Ось**	2
27	КОШ 69.602	Втулка**(*)	2(2)
28	2.2-30х52-1 ГОСТ 8752-79/ОСТ 38.05.146-78	Манжета**(*)	2(2)
29	205К ГОСТ 8338-75	Подшипник**(*)	2(2)
30	КСКУ 06.16.807	Втулка**(*)	1(1)
31	4х25.019 ГОСТ 397-79	Шплинт**(*)	2(2)
32	С14х2.01.019 ГОСТ 10450-78	Шайба**(*)	2(2)
33	2-14h11х105.20.Ц9хр ГОСТ 9650-80	Ось**(*)	1(1)
34	1.2Ц6 ГОСТ 19853-74	Масленка**(*)	1(1)
35	ККП-2С 01.02.301-01	Кронштейн**	1



* элементы ККП-2С 01.02.070А
Звездочка натяжная


** допускается замена на
С52 ГОСТ 13943-86 Кольцо

** допускается замена на
КОШ 00.017 Втулка распорная


** элементы ККП-2С 01.02.140
Валец**

** элементы ККП-2С 01.02.020Б
Валец


** элементы ККП-2С 01.02.020Б-01
Валец




№	Обозначение	Наименование	Кол-во, шт.
36	8x70.01.10 ГОСТ 10299-80	Заклепка ^{*5(*6)}	1(1)
37	КСКУ 06.16.102А	Носок ^{*6}	1
38	ККП-2С 01.02.301	Кронштейн ^{*5}	1
39	КСКУ 06.16.101А	Носок ^{*5}	1
40	КСКУ 06.16.250	Винт ^{*5(*6)}	1(1)
41	КСКУ 06.16.008	Втулка ^{*1}	2
42	ККП-2С 01.02.412	Прокладка	10
43	С20.01.019 ГОСТ 11371-78	Шайба	2
44	КМС 02.020Б	Пластина	1
45	КСКУ 06.16.603	Шайба стопорная	12
46	ККП-2С 01.02.190	Планка	4
47	М8-6Н.5.019 ГОСТ 5915-70	Гайка	8
48	8.65Г.05 ГОСТ 6402-70	Шайба	8
49	М8x25.46.019 ГОСТ 7802-81	Болт	8
50	С8.01.019 ГОСТ 11371-78	Шайба	4
51	С12x2.01.019 ГОСТ 6958-78	Шайба	16
52	ККП-2С 01.02.060А	Кронштейн	1
53	КСКУ 06.16.001А	Ползок	4
54	ККП-2С 01.02.060А-01	Кронштейн	1
55	ККП-2С 01.02.040Б	Пластина	1
56	М16-6gx90.58.019 ГОСТ 7795-70	Болт	2
57	М16-6Н.8.019 ГОСТ 5915-70	Гайка	4
58	М16-6Н.04.019 ГОСТ 5916-70	Гайка	2
59	М16-6gx40.58.019 ГОСТ 7796-70	Болт	2
60	С16.01.019 ГОСТ 11371-78	Шайба	2
61	16.65Г.05 ГОСТ 6402-70	Шайба	2
62	ККП-2С 01.02.402	Чистик	2
63	КСКУ 06.16.401Б	Щиток	1
64	М10-6gx25.58.019 ГОСТ 7796-70	Болт	4
65	С10.01.019 ГОСТ 11371-78	Шайба	4
66	10.65Г.05 ГОСТ 6402-70	Шайба	4
67	М10-6Н.5.019 ГОСТ 5915-70	Гайка	4
68	КСКУ 06.16.402Б	Щиток	1




^{*7} допускается замена на
КСКУ 06.16.616 Втулка




№	Обозначение	Наименование	Кол-во, шт.
1	2-8x7x32 ГОСТ 23360-78	Шпонка	2
2	КСКУ 06.16.645А	Вал-шестерня	2
3	180205С17 ГОСТ 8882-75	Подшипник	4
4	В52 ГОСТ 13943-68	Кольцо	2
5	КСКУ 06.16.804	Кольцо	2
6	КСКУ 06.16.405	Шайба защитная	2
7	КСКУ 06.16.612В	Звездочка	2
8	16.01.019 ГОСТ 6958-78	Шайба	2
9	2М16x1,5.5.019 ГОСТ 5916-70	Гайка	4
10	КСКУ 06.16.615	Пробка	1
11	ОПД 0063	Прокладка	1
12	КСКУ 06.16.106	Корпус	1
13	КСКУ 06.16.005	Прокладка	1
14	КСКУ 06.16.408	Крышка	1
15	В1М6-8gx12.58.019 ГОСТ 17473-80	Винт	6
16	6.65Г.05 ГОСТ 6402-70	Шайба	6
17	КСКУ 06.16.003	Прокладка	1
18	КСКУ 06.16.406	Крышка	1
19	ККП-2С.01.02.4.03	Щиток	1
20	КСКУ 06.16.649	Болт специальный	1
21	М8x16.58.019 ГОСТ 7796-70	Болт	11
22	8.65Г.05 ГОСТ 6402-70	Шайба	12
23	2x25.019 ГОСТ 397-79	Шплинт	1





№	Обозначение	Наименование	Кол-во, шт.
24	207 ГОСТ 8338-75	Подшипник*	6
25	КСКУ 06.16.404-03	Шайба регулировочная	7**
26	КСКУ 06.16.404-04	Шайба регулировочная	7**
27	КСКУ 06.16.404-05	Шайба регулировочная	7**
28	В72 ГОСТ 13943-68	Кольцо	6
29	КСКУ 06.16.404	Шайба регулировочная	7**
30	КСКУ 06.16.404-01	Шайба регулировочная	7**
31	КСКУ 06.16.404-02	Шайба регулировочная	7**
32	В35 ГОСТ 13942-68	Кольцо	2
33	2.2-52x75-1 ГОСТ 8752-79/ОСТ 38.05.146-78	Манжета	4
34	030-035-30-2-2 ГОСТ 9833-73	Кольцо	2
35	КСКУ 06.16.613А	Шарнир	2
36	КСКУ 06.16.614	Поводок	2
37	КСКУ 06.16.644	Вал-шестерня	2
38	КСКУ 06.16.806	Втулка***	2
39	КСКУ 06.16.483	Маслоотражатель	4
40	10x8x25 ГОСТ 23360-78	Шпонка	2
41	12x8x50 ГОСТ 23360-78	Шпонка	1
42	КСКУ 02.01.619	Вал	1
43	М20x1,5.8.019 ГОСТ 11871-73	Гайка	2
44	Н20.01.019 ГОСТ 11872-89	Шайба	2
45	КСКУ 06.16.403А	Шайба	2
46	028-036-46-2-2	Кольцо	2
47	КСКУ 06.16.611-01	Полумуфта	2
48	КСКУ 06.16.643	Колесо зубчатое	2
49	КСКУ 06.16.642	Колесо зубчатое	1



* допускается замена на 207АЕ1 ГОСТ 8338-75 Подшипник

** наибольшее количество

*** допускается замена на КСКУ 06.16.012 Втулка

1 Вал 39 должен протачиваться от усилия руки легко, плавно и без заеданий.


При работе не допускается резкий или неравномерный шум и стук.


2 Максимальная температура нагрева - 50°C сверх температуры окружающей среды.

3 Заливка - масло И-20И ГОСТ 20199-75 или другие минеральные масла до указанного уровня (2,2 л). Течь смазки не допускается.

4 Зубчатые пары 47, 2, 36, 48 устанавливать так, чтобы внешние торцы сопрягаемых венцов совпадали, регулировку зубчатых колес обеспечить установкой Регулировочных шайб 24, 25, 26, 28, 29, 30. (см. рис. 3-17)


5 Забивание сквозного отверстия Болта 22 не допустимо.





Коробка раздаточная КМС 02.010


№	Обозначение	Наименование	Кол-во, шт.
1	1.2Ц6хр ГОСТ 19853-74	Масленка	1
2	2М24х2-6Н.04.019 ГОСТ 5916-70	Гайка	1
3	КСКУ 06.16.403А-01	Шайба	1
4	КМД 40.607	Гайка	6
5	КМД 40.401-02	Тарелка	6
6	КМД 40.605	Пружина	6
7	КМД 40.401	Тарелка	6
8	КМД 40.601Б	Диск	1
9	50-3502040А	Диск	1
10	КМД 40.602А	Диск	1
11	КМД 40.606А	Болт	6
12	КМД 40.604	Втулка*	1
13	КСКУ 06.38.602А-01	Звездочка*	1
14	КМД 40.001	Втулка*	1
15	КМС 02.603	Втулка	1
16	035-040-30-2-2 ГОСТ 9833-73	Кольцо	1
17	2.2-55х80-1 ГОСТ 8752-79/ ОСТ 38.05.146-78	Манжета	1
18	В80 ГОСТ 13943-68	Кольцо	1
19	КСКУ 06.16.404-01	Шайба регулировочная	7**
20	КСКУ 06.16.404-02	Шайба регулировочная	7**
21	60307 ГОСТ 7242-70	Подшипник	1
22	КСКУ 06.16.643	Колесо зубчатое	2
23	КСКУ 06.16.642	Колесо зубчатое	1
24	КМС 02.601	Вал	1
25	10х8х25 ГОСТ 23360-78	Шпонка	2




* элементы КМД 40.010
Звездочка

** наибольшее количество

№	Обозначение	Наименование	Кол-во, шт.
26	12x8x50 ГОСТ 23360-78	Шпонка	1
27	КМС 02.101-01	Корпус	1
28	КСКУ 06.16.483	Маслоотражатель	1
29	60207 ГОСТ 7242-70	Подшипник	3
30	КСКУ 06.16.404-03	Шайба регулировочная	7**
31	КСКУ 06.16.404-04	Шайба регулировочная	7**
32	КСКУ 06.16.404-05	Шайба регулировочная	7**
33	В72 ГОСТ 13943-68	Кольцо	5
34	КСКУ 06.16.404	Шайба регулировочная	7**
35	2.2-52x75-1 ГОСТ 8752-79/ ОСТ 38.05.146-78	Манжета	1
36	КСКУ 06.16.611-01	Полумуфта	1
37	КСКУ 06.16.403А-01	Шайба	1
38	Н 20.01.0119 ГОСТ 11872-89	Шайба	1
39	М20x1,5-6Н.06.019 ГОСТ 11871-88	Гайка	1




Примечание: Все остальные
элементы Коробки раздаточной
КМС 02.010 отображены
в рис. 3-16 ... 3-18.




Коробка раздаточная КМС 02.010-01

№	Обозначение	Наименование	Кол-во, шт.
1	M20x1,5-6H.06.019 ГОСТ 11871-88	Гайка	1
2	H 20.01.0115 ГОСТ 11872-89	Шайба	1
3	КСКУ 06.16.403А-01	Шайба	1
4	КСКУ 06.16.611-01	Полумуфта	1
5	КСКУ 06.16.404	Шайба регулировочная	7*
6	КСКУ 06.16.404-01	Шайба регулировочная	7*
7	КСКУ 06.16.404-02	Шайба регулировочная	7*
8	B72 ГОСТ 13943-68	Кольцо	5
9	КСКУ 06.16.404-03	Шайба регулировочная	7*
10	КСКУ 06.16.404-04	Шайба регулировочная	7*
11	КСКУ 06.16.404-05	Шайба регулировочная	7*
12	2.2-52x75-1 ГОСТ 8752-79/ ОСТ 38.05.146-78	Манжета	3
13	60207 ГОСТ 7242-70	Подшипник	3
14	КСКУ 06.16.483	Маслоотражатель	1
15	КСКУ 06.16.643	Колесо зубчатое	2
16	КМС 02.101-01	Корпус	1
17	КМС 02.601	Вал	1
18	10x8x25 ГОСТ 23360-78	Шпонка	2
19	12x8x50 ГОСТ 23360-78	Шпонка	1
20	КСКУ 06.16.642	Колесо зубчатое	1
21	60307 ГОСТ 7242-70	Подшипник	1
22	B80 ГОСТ 13943-68	Кольцо	1
23	2.2-55x80-1 ГОСТ 8752-79/ ОСТ 38.05.146-78	Манжета	1



* наибольшее количество

№	Обозначение	Наименование	Кол-во, шт.
24	035-040-30-2-2 ГОСТ 9833-73	Кольцо	1
25	КМС 02.603	Втулка	1
26	КМД 40.001	Втулка**	1
27	КСКУ 06.38.602А-01	Звездочка**	1
28	КМД 40.604	Втулка**	1
29	КМД 40.606А	Болт	6
30	КМД 40.602А	Диск	1
31	50-3502040А	Диск	1
32	КМД 40.601Б	Диск	1
33	КМД 40.401	Тарелка	6
34	КМД 40.605	Пружина	6
35	КМД 40.401-02	Тарелка	6
36	КМД 40.607	Гайка	6
37	КОШ 69.401	Шайба	1
38	2М24х2-6Н.04.019 ГОСТ 5916-70	Гайка	1
39	1.2 Ц6хр ГОСТ 19853-74	Масленка	1



** элементы КМД 40.010
Звездочка

Примечание: Все остальные
элементы Коробки раздаточной
КМС 02.010-01 отображены
в рис. 3-16 ... 3-18.

1 Вали 24 и 17 должны свободно проворачиваться от усилия руки. Заедания зубчатых пар 23, 20, 22, 15 не допустимы. Зубчатые пары установить так, чтобы внешние торцы сопрягаемых венцов совпадали.


2 Фрикционные муфты отрегулировать на момент срабатывания 450 ± 25 Н·м путем затяжки гаек 4, 37.

3 Сжатие пружин 6, 35 до соприкосновения всех витков пружины не допускается.


4 Замена смазки - 50% ТАП-158 ГОСТ 23652-79 и 50% солидол Ж ГОСТ 1033-79 либо смазка "Трансол-300" ТУ 38.УССР 201364-84 в количестве 2,2 л.


5 Максимальная температура нагрева - 50°C сверх температуры окружающей среды.

Коробка раздаточная КМС 02.010




Коробка раздаточная КМС 02.010-01






Русло КМС 02.000Б-01 с установленными элементами

№	Обозначение	Наименование	Кол-во, шт.
1	ДП 26.602	Шплинт пружинный	1
2	ККП-2С 01.10.040	Опора	1
3	М10-6Н.5.019 ГОСТ 5915-70	Гайка	7
4	10.65Г.05 ГОСТ 6402-70	Шайба	3
5	С10.01.019 ГОСТ 11371-78	Шайба	7
6	М10-6dх25.58.019 ГОСТ 7796-70	Болт	2
7	ККП-2С 01.07.602	Штырь	1
8	КМС 02.010-01	Коробка раздаточная	1
9	М10-6dх35.58.019 ГОСТ 7796-70	Болт	5
10	КМС 00.408А	Кронштейн	1
11	КМС 00.001А	Фартук	1
12	КМС 00.501А	Планка	1
13	КМС 00.502А	Планка	1
14	ККП-2С.01.02.010А	Рама русла	1




* непоказанные элементы
аналогичны Руслу КМС 02.000Б
(см. рис. 3-14, 3-15)




Русло КМС 02.000Б-02 с установленными элементами

№	Обозначение	Наименование	Кол-во, шт.
1	ККП-2С 01.07.602	Штырь	1
2	ККП-2С 01.10.040	Опора	1
3	М10-6Н.5.019 ГОСТ 5915-70	Гайка	7
4	10.65Г.05 ГОСТ 6402-70	Шайба	3
5	С10.01.019 ГОСТ 11371-78	Шайба	7
6	М10-6дх25.58.019 ГОСТ 7796-70	Болт	2
7	ДП 26.602	Шплинт пружинный	1
8	М10-6дх35.58.019 ГОСТ 7796-70	Болт	5
9	КМС 00.408А	Кронштейн	1
10	КМС 02.010-02	Коробка раздаточная	1
11	КМС 00.502А	Планка	1
12	КМС 00.501А	Планка	1
13	КМС 00.001А	Фартук	1
14	ККП-2С.01.02.010А	Рама русла	1




* непоказанные элементы аналогичны Руслу КМС 02.000Б (см. рис. 3-14, 3-15)



Капот КМС 21.000 и его установка


№	Обозначение	Наименование	Кол-во, шт.
1	ККП-2С 01.08.601	Ось*	4
2	М8-6gx25.46.019 ГОСТ 7802-81	Болт	16
3	С8.01.019 ГОСТ 11371-78	Шайба	26
4	8.65Г.05 ГОСТ 6402-70	Шайба	20
5	М8-6Н.5.019 ГОСТ 5915-70	Гайка	20
6	ККП-2С 01.08.413	Петля*	4
7	ККП-2С 01.08.414	Петля*	2
8	ККП-2С 01.07.415	Планка	1
9	ККП-2С 01.07.402	Надставка	1
10	ККП-2С 01.08.408	Уголок	2
11	КОШ 25.501	Шайба	4
12	КМС 21.020	Капот	1
13	М8-6gx20.58.019 ГОСТ 7796-70	Болт	8
14	ККП-2С 01.07.503	Планка	1
15	КМС 21.030	Опора	1
16	ККП-2С 01.07.070	Стойка	1
17	2x25.019 ГОСТ 397-79	Шплинт	1
18	6-8б12x45.35.Ц9хр ГОСТ 9650-80	Ось	1
19	5x45.019 ГОСТ 397-79	Шплинт	2
20	ККП-2С 01.07.080	Труба	1
21	КМС 21.701	Стяжка с установленными элементами**	1
22	М10-6Н.5.019 ГОСТ 5915-70	Гайка	4
23	10.65Г.05 ГОСТ 6402-70	Шайба	4
24	С10.01.019 ГОСТ 11371-78	Шайба	4



* элементы ККП-2С.01.08.020
Петля

** элементы КМС 21.040
Стяжка


№	Обозначение	Наименование	Кол-во, шт.
25	M10-6gx25.58.019 ГОСТ 7796-70	Болт	4
26	КОП 69.606	Кольцо***	2
27	КСКУ 06.00.435	Затвор***	1
28	5x10.01.10 ГОСТ 10299-80	Заклепка***	2
29	КСКУ 06.00.607А	Траверса***	1
30	КСКУ 06.00.220	Зацеп***	1
31	ККП-2С 01.08.001	Клапан	2
32	КСКУ 06.20.504	Планка	2
33	ККП-2С 01.07.060	Опора	1
34	ККП-2С 01.07.602	Штырь	1
35	ДП 26.602	Шплинт пружинный	1
36	КМС 21.010	Мыс средний	1



*** элементы КСКУ 06.00.230
Замок**


М16х1,5-6х190.58.019 ГОСТ 7798-70 Болт - 12 шт.
 С16.01.019 ГОСТ 11371-78 Шайба - 12 шт.
 16.65Г.05 ГОСТ 6402-70 Шайба - 12 шт.
 2М16х1,5-6Н.8.019 ГОСТ 5915-70 Гайка - 12 шт.

КМС 01.000А
 Рама




Привод измельчителя КМС-6 (левая сторона)

М16х1,5-6х190.58.019 ГОСТ 7798-70 Болт - 12 шт.
 С16.01.019 ГОСТ 11371-78 Шайба - 12 шт.
 16.65Г.05 ГОСТ 6402-70 Шайба - 12 шт.
 2М16х1,5-6Н.8.019 ГОСТ 5915-70 Гайка - 12 шт.



Привод измельчителя КМС-6 (правая сторона)

№	Обозначение	Наименование	Кол-во, шт.
1	КМС 19.000 Б	Привод	6
2	С12х3.01.019 ГОСТ 11371-78	Шайба*	8
3	М12-6дх65.58.019 ГОСТ 7795-70	Болт*	8
4	В80 ГОСТ 13943-86	Кольцо*	4
5	180508 ГОСТ 8882-75	Подшипник*	4
6	КСКУ 06.38.102	Корпус	2
7	КСКУ 06.38.405	Прокладка*	10**
8	КСКУ 06.38.405-03	Прокладка*	24**
9	М12-6Н.04.019 ГОСТ 5916-70	Гайка*	8
10	М12-6Н.5.019 ГОСТ 5915-70	Гайка*	8
11	2-10х8х40 ГОСТ 23360-78	Шпонка*	4
12	КМС 03.601Б	Вал*	2
13	4х36.019 ГОСТ 397-79	Шплинт*	2
14	2М20х1,5-6Н.8.019 ГОСТ 5918-73	Гайка*	2
15	КСКУ 06.16.403А	Шайба*	2
16	КМС 03.102	Шкив*	2
17	КСКУ 06.34.602-01	Полумуфта*	2
18	С-2ПР-15,875-4540 ГОСТ 13568-75	Звено	12
19	2ПР-15,875-4540 ГОСТ 13568-75	Цепь (L=238,125мм, n=15зв.)	12
20	КПР 49.601	Полумуфта***(****)	4(8)
21	КПР 49.602	Вал***	4
22	2-10х8х32 ГОСТ 23360-78	Шпонка***(****)	4(8)
23	В35 ГОСТ 13942-86	Кольцо***	2
24	КМС 09.601А	Вал****	2




* элементы КМС 03.000А
Вал промежуточный


** наибольшее количество

*** элементы КМС 20.000А
Вал соединительный

**** элементы КМС 09.000А
Вал соединительный




№	Обозначение	Наименование	Кол-во, шт.
1	M20x1,5-6H.05.019 ГОСТ 11871-88	Гайка	2
2	H 20.01.019 ГОСТ 11872-89	Шайба	2
3	КСКУ 06.16.403А	Шайба	2
4	028-036-46-2-2 ГОСТ 18829-73 ГОСТ 9833-73	Кольцо	2
5	КСКУ 06.16.611-01	Полумуфта	2
6	2.2-52x75-1 ГОСТ 8752-79 ОСТ 38.05.146-78	Манжета	4
7	B72 ГОСТ 13943-86	Кольцо	3
8	МВ 92.02.040А	Отдушина	1
9	M6-6gx12.48.019 ГОСТ 7798-70	Болт	8
10	6.65Г.05 ГОСТ 6402-70	Шайба	8
11	КМС 19.020	Крышка	1
12	КМС 19.001	Прокладка	1
13	2M16x1,5-6H.8.019 ГОСТ 5915-70	Гайка	4
14	16.65Г.05 ГОСТ 6402-70	Шайба	4
15	С16.01.019 ГОСТ 11371-78	Шайба	4
16	M16x1,5-6gx190.58.019 ГОСТ 7798-70	Болт	4
17	КМС 19.602	Колесо зубчатое	1
18	207 ГОСТ 8338-75	Подшипник	3
19	КСКУ 06.16.404-05	Шайба регулировочная	2*
20	КСКУ 06.16.404-01	Шайба регулировочная	4*
21	КСКУ 06.16.404-02	Шайба регулировочная	2*
22	КСКУ 06.16.404	Шайба регулировочная	4*
23	КСКУ 06.16.404-03	Шайба регулировочная	3*
24	КСКУ 06.16.404-04	Шайба регулировочная	3*
25	2-10x8x36 ГОСТ 23360-78	Шпонка	1



* наибольшее количество

- 1 Вал 48, Вал-шестерня 28, Колесо зубчатое 17 должны проворачиваться в Подшипниках 18 и 26 легко и без заеданий.
- 2 Требование, оговоренное пунктом 1, выполняется регулировкой - Шайбами регулировочными 22, 23, 24 (см. рис. 3-26).
- 3 При сборке полости Манжет 6 заполнить, а шлицевые соединения Полумуфт 5, посадочные места Вал-шестерни 28 и Вала 48 смазать смазкой Литол-24-Мли-4/12-3 ГОСТ 21150-87.
- 4 При заливке использовать масло ТЭп-15 или ТАп-15В ГОСТ 23652-79 в количестве 0,45 дм³. Течь масла через Манжеты 6 не допускается.
- 5 Максимальная температура нагрева - 50°С сверх температуры окружающей среды.



№	Обозначение	Наименование	Кол-во, шт.
26	160207 ГОСТ 8882-75	Подшипник	1
27	КМС 19.801	Втулка	1
28	КМС 19.612	Вал-шестерня	1
29	КМС 19.101А	Корпус	1
30	КМС 19.406	Шайба	1
31	КМС 19.407	Планка	1
32	M12-6gx35.88.35.019 ГОСТ 7798-70	Болт	1
33	12.65Г.05 ГОСТ 6402-70	Шайба	1
34	M8-6gx30.58.019 ГОСТ 7796-70	Болт	4
35	8.65Г.05 ГОСТ 6402-70	Шайба	4
36	КМС 19.102	Крышка	1
37	2M12-6gx60.58.019 ГОСТ 7796-70	Болт	2
38	КМС 19.002	Прокладка	1
39	КМС 19.611	Ступица	1
40	КМС 19.604	Вкладыш	2
41	КМС 19.010Б	Нож	2
42	КМС 19.401	Шайба	2
43	КМС 19.402А	Кольцо	1
44	С12.01.019 ГОСТ 11371-78	Шайба	6*
45	M12-6H.8.35 ГОСТ 5918-73	Гайка	2
46	3,2x32.019 ГОСТ 397-79	Шплинт	2
47	2-10x8x25 ГОСТ 23360-78	Шпонка	1
48	КМС 19.603	Вал	1

