




JOHN GREAVES


СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНИКА

КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Жатка кукурузная
ЖК-82



EAC



Правила пользования каталогом

Приведенная в каталоге номенклатура деталей охватывает все детали и сборочные единицы, которые могут потребоваться при эксплуатации и ремонте.

В каталоге даны рисунки и спецификации сборочных единиц с входящими в них деталями. Все детали обозначены номерами позиций в возрастающем порядке в пределах одной сборочной единицы.

Спецификация каталога представляет собой таблицу, включающую номер рисунка, позицию на рисунке, обозначение, наименование и количество сборочных единиц и деталей.

В связи с тем, что конструкция изделия постоянно совершенствуется, обозначения и конструкция отдельных сборочных единиц и деталей могут отличаться от опубликованного материала.

Для заказа необходимой детали (узла) достаточно найти на рисунке номер этой детали (узла), по спецификации выписать обозначение, наименование и необходимое количество.

Термины «спереди», «сзади», «справа» и «слева» следует понимать всегда исходя из направления движения жатки.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право изменения в конструкции жатки в ходе технического развития.




Рисунок Рис.1 Общий вид жатки ЖК-82.00.000




Рисунок 2 Общий вид жатки ЖК- 82.00.000

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочной единицы, деталей	Количество, шт.
1,2	1	ЖК-82.09.000-01	Делитель	1
	2	ЖК-82.06.000	Шнек	1
	3	ЖК-82.15.000	Отбойник	2
	4	ЖК-82.85.000...(исполнение по комбайну)	Элементы навески	Комплект
	5	ЖК-82.02.000	Рама	1
	6	ЖК-82.03.000...(исполнение по комбайну)	Привод	1
	7	ЖК-82.09.000	Делитель	1
	8	ЖК-80.08.000-01	Делитель	7
	9	ЖК-82.03.000...(исполнение по комбайну)	Привод	1
	10	ЖК-82.05.000-01	Блок режущий	1
	11	ЖК-82.05.000	Блок режущий	6
	12	ЖК-82.05.000-02	Блок режущий	1




Рисунок 3 Привод шнека ЖК-82.06.000

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочной единицы, деталей	Количество, шт.
3	1	ЖК-82. 03.000 (исполнение по комбайну)	Привод	1
	2	ЖК-80.00.210	Болт	1
	3	ЖК-82.00.100	Звездочка предохранительная	1
	4	ЖК-82.00.802	Втулка	1
	5	ЖК-82.02.000	Рама	1
	6	ЖК-82.01.300	Звездочка натяжная	1
	7	Обозначение по комбайну	Вал карданный	1
	8	ЖК-80.00.150 (исполнение по комбайну)	Звездочка	1
	9	ГОСТ 7798-70	Болт М12х1,25-6gx70.88.35.019	1
	10	ISO 10512	Гайка М12х1,25-8	1
	11	ГОСТ 19358-78	Цепь 19,05-3180 (L по комбайну)	1




Рисунок 4 Звездочка натяжная ЖК-82.01.300

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочной единицы, деталей	Количество, шт.
4	1	ГОСТ 7798-70	Болт М12-6gх30.88.019	3
	2	ГОСТ 11371-78	Шайба С.12.02.Ст3.019	4
	3	ГОСТ 8882-75	Подшипник 180104	1
	4	ЖК-80.01.432	Звездочка	1
	5	ЖК-80.01.632	Втулка	1
	6	ЖК-82.01.310	Кронштейн	1
	7	ЖК-80.01.431-01	Плита	1




Рисунок 5 Соединение блоков режущих ЖК-82.00.000

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочной единицы, деталей	Количество, шт.
5	1	ЖК-82.03.090	Болт	2- на машину
	2	ЖК-82.03.000 (исполнение по комбайну)	Привод	2- на машину
	3	ISO 8735	Штифт 10 х22	4- на машину
	4	ГОСТ 11738-84	Винт М10х55 – 8.8	16- на машину
	5	ISO 7380	Винт М8 х 16	18- на машину
	6	ГОСТ 7798-70	Болт М8-6gx25.88.35.019	14- на машину
	7	DIN 6796	Шайба тарельчатая 8	14- на машину
	8	ЖК-82.01.700	Щиток	7- на машину
	9	ЖК-82.01.810	Муфта	6- на машину
	10	ЖК-82.01.800	Накладка	8- на машину
	11	ISO 7040	Гайка М10-8	14- на машину
	12	ГОСТ 11371-78	Шайба С 10.02.Ст3.019	14- на машину
	13	ГОСТ 7802-81	Болт М10х25.88.35.019	14- на машину
	14	ЖК-82.01.650	Соединитель	7- на машину




Рисунок 6 Муфта ЖК- 82.01.810

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочной единицы, деталей	Количество, шт.
6	1	ЖК-80. 01.613	Вал промежуточный	1
	2	ЖК-80.01.311	Кулачок	12
	3	ISO 4762	Винт М14х25–10.9	12
	4	ЖК-80.01.011	Вставка	2
	5	ЖК-82.01.612	Ступица	2
	6	ISO 4026	Винт М12х16	2
	7	ЖК-82.01.009	Фиксатор	2




Рисунок 7 Привод ЖК- 82.03.000 (вал привода комбайна)

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочной единицы, деталей	Количество, шт.
7	1	ЖК-82.03.495	Крышка / Крышка уплотнительная 80x10	1
	2	DIN 472	Кольцо 80 х 2,5	2
	3	ГОСТ 8882-75	Подшипник 180307	2
	4	DIN 988	Шайба 35x45x0,5	2*
	5	ЖК-82.03.605	Вал	1
	6	ЖК-82.03.805	Втулка	1

*) По потребности




Рисунок 8 Привод ЖК- 82.03.000 (привод редукторов)

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочной единицы, деталей	Количество, шт.
8	1	ЖК-82.03.900	Щиток	1
	2	ГОСТ 11738-84	Винт М10-6gx35.88	4
	3	ГОСТ 10463-81	Шайба 10	4
	4	ЖК-82.03.700	Звездочка	1
	5	ГОСТ 8882-75	Подшипник 180111	1
	6	ГОСТ 7798-70	Болт М16-6gx40.88.35.019	2
	7	DIN 6796	Шайба тарельчатая 16	2
	8	ГОСТ 8882-75	Подшипник 180110	1
	9	ЖК-82.03.100 / ЖК-82.03.301	Чаша /Фланец	1
	10	ЖК-82.03.409	Кольцо	1
	11	ЖК-82.03.407	Сухарь	1
	12	ГОСТ 5915-70	Гайка М10-6Н.8	1
	13	ГОСТ 6958-78	Шайба С 10.02.Ст3	1
	14	ЖК-82.03.200	Опора	1
	15	ЖК-82.03.800 (исполнение по комбайну)	Звездочка	1
	16	ГОСТ 13568-97 (исполнение по комбайну)	Цепь 2ПР-25,4-114	1




Рисунок 9 Привод ЖК- 82.03.000

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочной единицы, деталей	Количество, шт.
9	1	ЖК-82.03.900	Щиток	1
	2	ГОСТ 7798-70	Болт М8-6gx16.88.35.019	20
	3	DIN 6796	Шайба тарельчатая 8	17
	4	ЖК-82.03.950	Кожух	1
	5	ISO 7040	Гайка М10 - 10	3
	6	ГОСТ 11371-78	Шайба С10.02.Ст3	5
	7	ЖК-82.03.500	Успокоитель	1
	8	ЖК-82.03.493-01	Щиток	1
	9	ГОСТ 7802-81	Болт М10x25.88	3
	10	ЖК-82.03.492	Щиток	1
	11	ГОСТ 5915-70	Гайка М8-6Н.88	2
	12	ЖК-82.03.300	Корпус	1
	13	ЖК-82.03.803 (исполнение по комбайну)	Втулка	1
	14	ЖК-82.03.500-01	Успокоитель	1
	15	ЖК-82.03.803 (исполнение по комбайну)	Втулка	1
	16	ЖК-82.03.493	Щиток	1
	17	ГОСТ 7798-70	Болт М10-6gx55.88.35.019	1
	18	DIN 6796	Шайба тарельчатая 10	2
	19	ГОСТ 7798-70	Болт М10-6gx35.88.35.019	1




Рисунок 10 Блок режущий ЖК-82.05.000




Рисунок 11 Блок режущий ЖК-82.05.000 (- 01)




Рисунок 12 Блок режущий ЖК- 82.05.000 (-02)

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочной единицы, деталей	Количество, шт.		
				-	01	02
10,11,12	1	ЖК-82.05.150	Стойка	1		
	2	ЖК-82.04.500	Редуктор	1		
	3	ЖК-82.05.100	Стойка	1		
	4	ЖК-82.04.000	Редуктор	1		
	5	ЖК-82.05.400-01	Направляющая	1		
	6	ЖК-82.05.650	Плита неподвижная	1		
	7	ЖК-82.05.605	Звездочка	2		
	8	DIN 471	Кольцо 25 х 2	4		
	9	ЖК-82.05.600	Плита подвижная	1		
	10	ЖК-82.05.400	Направляющая	1		
	11	(по каталогу Geringhoff)	Цепь №034850	2		
	12	ЖК-82.05.800	Кожух	1		
	13	ЖК-82.05.500-03	Вал	1		
	14	ЖК-82.05.500-02	Вал	1		
	15	ЖК-82.05.620	Рычаг	1		
	16	ЖК-82.05.200	Стойка	1		
	17	EN1665* DIN 6921*	Болт с рифленным фланцем M12x35.10.9	-	2	2
	18	ЖК-82.05.050-01	Тяга	-	1	1
	19	ГОСТ 11371-78	Шайба С.12.02.Ст3	-	4	5

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочной единицы, деталей	Количество, шт.		
					01	02
10,11,12	20	ЖК-82.05.475	Опора	-	1	-
	21	ГОСТ 11371-78	Шайба С.8.02.Ст3	6	7	7
	22	ISO 10511	Гайка М8 - 8	11	14	14
	23	EN 1661* DIN6923	Гайка с рифленным фланцем М12.10	-	2	2
	24	ISO 4762	Винт М12х40-8.8	-	2	3
	25	ГОСТ 7798-70	Болт М8-6gx25.88.019	-	1	1
	26	ЖК-82.05.477	Уголок	-	1	-
	27	ГОСТ 7802-81	Болт М8х20.88.35	-	2	2
	28	ЖК-82.05.720	Кронштейн боковой	-	1	-
	29	ISO 7040	Гайка М10-8	-	2	2
	30	ГОСТ 11371-78	Шайба С.10.02.Ст3	-	2	2
	31	ГОСТ 7802-81	Болт М8-8gx30.88.019	2		
	32	ЖК-82.05.455	Башмак боковой	-	1	-
	33	ГОСТ 7802-81	Болт М10х25.88.019	-	2	2
	34	ЖК-82.05.750	Опора	-	-	1
	35	ЖК-82.05.478	Опора	-	-	1
	36	ЖК-82.05.720-01	Кронштейн боковой	-	-	1
	37	ЖК-82.05.455-02	Башмак боковой	-	-	1




Рисунок 13 Блок режущий ЖК- 82.05.000 (Установка редуктора ЖК-82.04.000)

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочной единицы, деталей	Количество, шт.
13	1	ЖК-82.04.000	Редуктор	1
	2	ЖК-82.05.600	Плита подвижная	1
	3	ЖК-82.05.620	Рычаг	1
	4	ГОСТ 6402-70	Шайба 10 65Г	1
	5	ISO 4762	Винт М10 х 25-8.8	3
	6	ЖК-82.05.640	Ось	1
	7	ISO 10511	Гайка М8-8	11
	8	ГОСТ 11371-78	Шайба С.8.02.Ст3	6
	9	ГОСТ 7802-81	Болт М8х30. 88.019	1
	10	ГОСТ 7802-81	Болт М8х65.88.019	2
	11	ЖК-82.05.409	Лыжа	1
	12	ЖК-82.05.809	Втулка	2
	13	ЖК-82.05.700	Башмак	1
	14	ЖК-82.05.200	Стойка	1
	15	ISO 8735	Штифт цилиндрический 10х22-А-St	4
	16	ISO 4762	Винт М12х35-8.8	7
	17	ISO4762	Винт М12х30-8.8	2




Рисунок 14 Блок режущий ЖК- 82.05.000 (установка редуктора измельчителя ЖК-82.04.500)

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочной единицы, деталей	Количество, шт.		
				-	-01	-02
14	1	ISO 4762	Винт М8 х 16-8.8	2		
	2	ЖК-82.05.493	Чистик	1		
	3	ЖК-82.05.493-01	Чистик	1		
	4	ЖК-82.04.000	Редуктор	1		
	5	DIN 6912	Винт М8 х 16-8.8	2		
	6	ЖК-82.05.950	Отбойник	1		
	7	ЖК-82.05.650	Плита не подвижная	1		
	8	ЖК-82.05.100	Стойка	1		
	9	ЖК-82.04.500	Редуктор	1		
	10	ЖК-82.05.150	Стойка	1		
	11	ISO 10511	Гайка М8	14		
	12	ГОСТ 11371-78	Шайба С.8.02.Ст 3	7		
	13	ЖК-82.05.700-01	Башмак	1		
	14	ЖК-82.05.409	Лыжа	2		
	15	ГОСТ 7802-81	Болт М8х30.88.019	1		
	16	ГОСТ 7802-81	Болт М8х65.88.019	2		
	17	ЖК-82.05.809	Втулка	2		
	18	ISO 4762	Винт М10 х 35-8.8	10	8	10
	19		Винт М10 х 40-8.8	-	2	-
	20	ISO 8735	Штифт цилиндрический 10 х22 - А	8		
	21	ЖК-82.05.408	Крышка	1		
	22	ГОСТ 7798-70	Болт М10-6gx30.88.35.019	10		
	23	DIN 6796	Шайба тарельчатая 10	11		
	24	ЖК-82.05.631	Вал	1		

Номер рисунка	Номер Позиции	Обозначение	Наименование сборочной единицы, деталей	Количество, шт.		
					-01	-02
14	25	ЖК-82.05.805	Втулка	2		
	26	ISO 8752	Штифт пружинный 8 х 30	2		
	27	ГОСТ 7798-70	Болт М16-6gx120.88.35.019	2		
	28	ГОСТ 6402-70	Шайба 16Г 65Г	4		
	29	ГОСТ 7798-70	Болт М16-6gx140.88.35.019	2		




Рисунок 15 Установка вала ЖК-82.05.500-02(-03)

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочной единицы, деталей	Количество, шт.
15	1	ЖК-82.05.520 -02 / 82.05.520-03	Вал	1/1
	2	ЖК-82.05.459 / 82.05.459-01	Нож	4/4
	3	ЖК-82.05.458 / 82.05.458 -01	Накладка	4/4
	4	ГОСТ 7798-70	Болт М12-6gx28.109.40X	12/12
	5	DIN 6796	Шайба пружинная 12	12/12
	6	ГОСТ 8882-75	Подшипник 180202	1/1
	7	DIN 472	Кольцо стопорное 35x1,5	1/1
	8	ЖК-82.05.659	Гайка	1/1
	9	ГОСТ 4252-75	Подшипник 3056203	1/1
	10		NILOS-Ring-Kurzzeichen 17x40 LSTO	1/1
	11	DIN 472	Кольцо стопорное 40 x 1,75	1/1
	12	ISO 4026	Винт М6 x 5	2/2
	13	ЖК-82.05.009	Фиксатор	2/2
	14	ЖК-82.05.851	Шайба	2/2
	15	ГОСТ 7798-70	Болт М12-6gx80.88.019	2/2
	16	ЖК-82.05.314 / ЖК-82.05.314-01	Вилка	1/1
	17	ISO 10511	Гайка М12-8	1/1
	18	ЖК-82.05.406	Подкладка	1/1*
	19	ISO 7040	Гайка М12 - 10	2/2
	20	ГОСТ 7798-70	Болт М12-6gx100.88.019	1/1
	21	ЖК-82.05.350-01	Опора	1/1
	22	ЖК-82.05.494 / ЖК-82.05.494-01	Чистик	1/1
	23	ISO 4762	Винт М10 x 20-8.8	2/2

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочной единицы, деталей	Количество, шт.
15	24	ГОСТ 11371-78	Шайба С 10.02.Ст3.019	5/5
	25	ГОСТ 9833-73	Кольцо 025-029-25-2-2	1/1

***) По потребности**




Рисунок 16 Направляющая ЖК- 82.05.400 (-01)

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочной единицы, деталей	Количество, шт.
16	1	N 034850 (по каталогу Geringhoff)	Цепь	1
	2	ЖК-80.05.448	Крышка	1
	3	DIN 471	Кольцо 30х1,5	1
	4	DIN 472	Кольцо 62х 2	2
	5	ГОСТ 7242-81	Подшипник 80206	1
	6	ЖК-80.05.041	Звездочка	1
	7	ЖК-80.05.440	Кронштейн	1
	8	ЖК-80.05.467А	Шпонка	1
	9	ЖК-80.05.467А-01	Шпонка	1
	10	ЖК-80.05.468	Шайба	1
	11	ГОСТ 6402-70	Шайба 10Т 65Г	2
	12	ГОСТ 7798-70	Болт М10-6gx25.88.019	2
	13	ISO 10511	Гайка М8 - 8	2
	14	ГОСТ 17475-80	Винт А.М8-6gx20	2
	15	ЖК-80.05.045	Гаситель	1
	16	ГОСТ 7802-81	Болт М10х25.88.019	2
	17	ГОСТ 11371-78	Шайба С.10.02.Ст3.019	4
	18	ISO 10511	Гайка М10 - 8	4
	19	ГОСТ 7802-81	Болт М10х50.88.019	2
	20	ЖК-80.05.420 / ЖК-80.05.420-01	Плита	1
	21	ЖК-80.05.469 / ЖК-80.05.469-01	Кронштейн	1
	22	ЖК-80.05.645	Пружина	1
	23	ГОСТ 6958-78	Шайба С 10.02.Ст3.019	1
	24	ЖК-80.05.009	Стакан	1




Рисунок 17 Редуктор ЖК- 82.05.000

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочной единицы, деталей		Количество, шт.
17	1	ISO 10512	Гайка М20х1,5 - 10		1
	2	ЖК-82.05.637	Шайба		1
	3	DIN 2093	Пружина тарельчатая В 100		1
	4	ГОСТ 9833-73	Кольцо уплотнительное 058-062-25-2-2		2
	5	DIN 988	Кольцо регулирующее	28 х40х0,1	1*
	6			28 х40х0,3	1*
	7			28 х40х0,5	1*
	8	ГОСТ 7798-70	Болт М14-6gх30.109.019		2
	9	ЖК-82.05.639	Шайба		2
	10	DIN 2093	Пружина тарельчатая С 71		2
	11	ЖК-82.05.405 -01	Нож		2
	12	ЖК-82.05.635	Гайка		2
	13	ГОСТ 23360-78	Шпонка 8х7х32		1
	14	ЖК-82.04.600-01	Блок		1
	15	ЖК-82.05.636 -01	Ступица		1
	16	ГОСТ 8338-75	Подшипник 110		1
	17	ЖК-82.05.300-01	Плита ротора		1
	18	Quad-Ring QRARO 415	Кольцо 107,62х2,62		1
	19		Диск фрикционный 98х72,5х2,5		1
	20	ЖК-82.05.638 -01	Диск		1

*) По потребности




Рисунок 18 Блок режущий ЖК- 82.05.000 (Установка кожуха ЖК-82.05.800)

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочной единицы, деталей	Количество, шт.
18	1	ЖК-82.05.800	Кожух	1
	2	ГОСТ 7798-70	Болт М10-6gx30.88.019	6
	3	DIN 6796	Шайба тарельчатая 10	6
	4	ЖК-82.05.487	Киль	1
	5	ЖК-82.05.900	Чистик	1




Рис. 19 Редуктор ЖК-82.04.000 (валы горизонтальные поперечные)

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочной единицы, деталей	Количество, шт.
19	1	ISO 4762	Винт М8х25-8.8	8
	2	ГОСТ 6402-70	Шайба 8.65Г	8
	3	ЖК-82.04.100	Блок	1
	4	ГОСТ 9833-73	Кольцо 120-125-30-2-2	1
	5	ЖК-82.04.400	Пробка	1
	6	DIN 7603	Кольцо А18х22х1,5	2
	7		Воздушный клапан HN Lu-OR M10	1
	8	ЖК-82.04.301	Корпус	1
	9	ЖК-80.04.412	Крышка	2
	10	ЖК-82.04.623	Шестерня	2
	11	DIN 472	Кольцо 72х2,5	2
	12	DIN 988	Кольцо регулировочное 35х45х2	2*
	13	ГОСТ 4252-75	Подшипник 3056207	2
	14	DIN 988	Кольцо регулировочное 56х72х0,5	2*
	15	DIN 471	Кольцо 35х2,5	2
	16	DIN 3761	Манжета В1USL 35х52х7	2
	17	DIN 910	Пробка резьбовая L-M18х1,5-PM-St	1
	18	ISO 8735	Штифт 8х18-А- St	1

***) По потребности**




Рис. 20 Блок ЖК-82.04.100

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочной единицы, деталей	Количество, шт.
20	1	DIN 472	Кольцо 80х2,5	2
	2	DIN 988	Кольцо регулировочное 63х80х0,5	2*
	3	DIN 988	Кольцо регулировочное 63х80х0,3	2*
	4	ГОСТ 8338-75	Подшипник 110	2
	5	ЖК-82.04.303	Вилка	1
	6	ЖК-82.04.624	Колесо зубчатое	1
	7	ЖК-80.04.607	Сухарик	18
	8	ЖК-80.04.609	Пружина	18
	9	ЖК-82.04.609	Пружина	18
	10	ЖК-82.04.601	Корпус	1

*) По потребности




Рис. 21 Редуктор ЖК-82.04.000 (вал горизонтальный продольный)

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочной единицы, деталей	Количество, шт.
21	1	DIN 3761	Манжета B1USL 45x75x8	2
	2	ISO 8735	Штифт 10x22-A- St	2
	3	ISO 4762	Винт M8x25-8.8	7
	4	ГОСТ 6402-70	Шайба 8.65Г	7
	5	ЖК-82.04.302	Крышка	1
	6	ГОСТ 9833-73	Кольцо 112-118-30-2-2	1
	7	ЖК-82.04.406-03	Шайба дистанционная	1*
	8	ЖК-82.04.406-02	Шайба дистанционная	1*
	9	ГОСТ 8338-75	Подшипник 1000912	1
	10	ЖК-82.04.626	Колесо зубчатое	1
	11	ЖК-82.04.405-02	Шайба дистанционная	1*
	12	ЖК-82.04.405-03	Шайба дистанционная	1*
	13	ЖК-82.04.622-01	Шестерня	1
	14	DIN 988	Кольцо регулировочное 35x45x1	1*
	15	ГОСТ 9833-73	Кольцо 033-036-19-2-2	2
	16	ЖК-82.04.611	Вал	1
	17	ГОСТ 23360-78	Шпонка 3-8x7x14	4
	18	ЖК-82.04.301	Корпус	1
	19	ЖК-82.04.622	Шестерня	1
	20	ГОСТ 8338-75	Подшипник 109	1
	21	DIN 988	Кольцо регулировочное 60x75x1	1*
	22	DIN 472	Кольцо 75x2,5	1

*) - По потребности




Рис. 22 Редуктор ЖК-82.04.000 (вал горизонтальный поперечный и вертикальный)

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочной единицы, деталей	Количество, шт.
22	1	ЖК-82.04.625	Вал-шестерня	1
	2	DIN 988	Кольцо регулировочное 37х47х0,1	1*
	3	ГОСТ 27365-87	Подшипник 7204А	2
	4	DIN 988	Кольцо регулировочное 37х47х2	2
	5	DIN 472	Кольцо 47х1,75	7
	6	DIN 988	Кольцо регулировочное 20х28х1	1*
	7	DIN 988	Кольцо регулировочное 20х28х0,2	1*
	8	DIN 471	Кольцо 20х1,75	1
	9	DIN 3761	Манжета В1USL 20х47х7	1
	10	ЖК-82.04.301	Корпус	1
	11	ЖК-82.04.621	Вал-шестерня	2
	12	DIN 472	Кольцо 62х2	2
	13	DIN 988	Кольцо регулировочное 30х42х0,1	2*
	14	DIN 988	Кольцо регулировочное 30х42х0,5	4*
	15	DIN 988	Кольцо регулировочное 30х42х1	2*
	16	ГОСТ 8882-75	Подшипник 180206	2
	17	DIN 988	Кольцо регулировочное 30х42х2	2
	18	DIN 471	Кольцо 30х2	2
	19		Подшипник RNU204ECP SKF	2
	20	DIN 3761	Манжета В1USL 25х47х7	2
	21	DIN 471	Кольцо 25х2	2

*) - По потребности




Рис. 23 Редуктор ЖК-82.04.500

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочной единицы, деталей	Количество, шт.
23	1	Арт. №506556	Крышка уплотнительная 62x7 Simrit	1
	2	DIN 472	Кольцо 62x2	1
	3	DIN 988	Кольцо регулировочное 50x62x2	1
	4	ГОСТ 8338-75	Подшипник 206	1
	5	ЖК-82.04.351	Корпус	1
	6	DIN 908	Пробка резьбовая M16x1,5-St	1
	7	ЖК-82.04.651-01	Прокладка	1
	8		Воздушный клапан HN Lu-OR M10	1
	9	ЖК-82.04.661	Вал	1
	10	ЖК-82.04.627	Шестерня	1
	11	ГОСТ 8338-75	Подшипник 204	1
	12	DIN 988	Кольцо регулировочное 37x47x0,5	1*
	13	DIN 988	Кольцо регулировочное 37x47x0,1	2*
	14	DIN 472	Кольцо 47x1,75	1
	15	DIN 3761	Манжета B1USL 20x47x7	1
	16	ЖК-82.04.651	Прокладка	1
	17	DIN 908	Пробка резьбовая M10x1-St	2
	18	ГОСТ 19853-74	Масленка 1.2Кд6	1
	19	ЖК-82.04.600-01	Блок	1
	20	DIN 988	Кольцо регулировочное 56x72x1	2*
	21	DIN 988	Кольцо регулировочное 56x72x0,5	1*
	22	DIN 988	Кольцо регулировочное 56x72x0,3	1*
	23	DIN 472	Кольцо 72x3	1
	24	DIN 3761	Манжета B1USL 35x72x10	1
	25	ЖК-82.04.691	Кольцо/Кольцо SB 72 SEEGER-ORBIS	1

*) - По потребности




Рис. 24 Блок ЖК-82.04.600-01

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочной единицы, деталей	Количество, шт.
24	1	ЖК-82.04.662-01	Вал	1
	2	ГОСТ 27365-87	Подшипник 7206А	1
	3	ЖК-82.04.861	Стакан	1
	4	ЖК-82.04.851	Втулка	1
	5	DIN 988	Кольцо опорное 25x35x2	1
	6	ГОСТ 27365-87	Подшипник 1027305А	1
	7	ЖК-82.04.628	Шестерня	1
	8	ЖК-82.04.665	Гайка	1




Рис. 25 Шнек ЖК-82.06.000

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочной единицы, деталей	Количество, шт.
25	1	ЖК-82.06.000	Шнек	1
	2	ЖК-80.00.210	Болт	1
	3	ГОСТ 7802-81	Болт М10х25.88.019	8
	4	ГОСТ 6958-78	Шайба С10.02.Ст3.019	8
	5	ISO 7040	Гайка М10-8	8
	6	ТУ 37.006.084-90	Подшипник 1580207	1
	7	ЖК-82.06.150	Опора	1
	8	ЖК-82.00.802	Втулка	1
	9	ЖК-82.00.100	Звездочка предохранительная	1
	10	ГОСТ 7798-70	Болт М8-6gx20.88.019	2
	11	ГОСТ 6958-78	Шайба С8.02.Ст3.019	2
	12	ISO 7040	Гайка М8-8	2
	13	ГОСТ 7798-78	Болт М12-6gx40.88.019	2
	14	ГОСТ 5915-70	Гайка М12-6Н.8.35.019	2
	15	ГОСТ 6402-70	Шайба 12.65Г	14
	16	ЖК-82.06.451	Плита	1
	17	ЖК-82.06.491	Чистик	1
	18	ЖК-80.05.484-01	Опора	1
	19	ТУ 37.006.084-90	Подшипник 780206К	1
	20	ЖК-82.06.457	Накладка	4
	21	ГОСТ 7798-70	Болт М10-6gx35.88.019	12
	22	ISO 10511	Гайка 10-04	12
	23	ГОСТ 11371-78	Шайба С10.02.Ст3.019	12
	24	ЖК-82.06.005	Ухо	4
	25	ЖК-82.06.466	Плита	4
	26	ГОСТ 7798-70	Болт М12-6gx20.88.019	12
	27	ГОСТ 11371-78	Шайба С12.02.Ст3.019	12
	28	ЖК-82.06.200	Граблина	4
	29	ГОСТ 7798-70	Болт М10-6gx30.88.019	12

*) Опции по отдельному заказу




Рис. 26 Звездочка предохранительная ЖК-82.00.100

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочной единицы, деталей	Количество, шт.
26	1	ЖК-82.00.120	Муфта предохранительная	1
	2	ЖК-82.00.411	Звездочка	1
	3	ГОСТ 6402-70	Шайба 10 65Г	6
	4	ГОСТ 11738-84	Винт М10х25.88.019	6




Рис. 27 Муфта предохранительная ЖК-82.00.120

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочной единицы, деталей	Количество, шт.
27	1	ЖК-82.00.611	Корпус	1
	2	ЖК-82.00.140	Стакан	1
	3	ГОСТ 8882-75	Подшипник 180110	1
	4	DIN 471	Кольцо 80x2,5	1
	5	DIN 471	Кольцо 50x2	1
	6	ЖК-80.04.607	Сушарик	36
	7	ЖК-80.04.609	Пружина	36
	8	ГОСТ 19853-74	Масленка 1.1.Кд6	1




Рисунок 28 Установка делителя ЖК-80.08.000-01

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочной единицы, деталей	Количество, шт.
28	1	ЖК-80. 08.000-01	Делитель	7- на машину
	2	DIN 11023	Шплинт быстросъемный 6x42	14- на машину
	3	ЖК-82.01.700	Щиток	7- на машину




Рисунок 29 Делитель ЖК- 80.08.000(-01)

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочной единицы, деталей		Количество, шт.
29	1	УХП.14.02.ДЦ1000.05	Делитель центральный		1
	2	ГОСТ 7802-81	Болт М8х25.88.019		4
	3	ЖК-80.08.700	Фартук		1
	4	ГОСТ 6958-78	Шайба С8.02.Ст3.019		16
	5	ISO 10511	Гайка М8-8		10
	6	ЖК-80.08.006	Фартук		1
	7	ЖК-80.08.472-01	Накладка		1
	8	ЖК-80.08.005	Фартук	ЖК-80.08.600	1
	9	ЖК-80.08.464	Планка		1
	10	ГОСТ 7798-70	Болт М8-6gx20.88.35.019		2
	11	ГОСТ 3032-76	Гайка М12		1
	12	ЖК-80.08.641	Гайка		1
	13	ЖВП 01.002	Втулка		1
	14	ЖК-80.08.570	Тяга		1
	15	ЖК-80.08.550	Кронштейн		1
	16	ISO 10511	Гайка М10-8		2
	17	ГОСТ 6958-78	Шайба С 10.02.Ст3.019		2
	18	ГОСТ 7798-70	Болт М10-6gx70.88.019		2
	19	ГОСТ 7802-81	Болт М8х50.88.019		4
	20	ЖК-80.08.500	Петля		1
	21	УХП.14.02.КЦ1000.02	Капот центральный		1
	22	ЖК-80.08.801	Ось		1
	23	ГОСТ 11371-78	Шайба С 14.02.Ст3.019		2
	24	ЖК-80.08.609	Болт		2

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочной единицы, деталей	Количество, шт.
29	25	ГОСТ 397-79	Шплинт 2,5х25	1
	26	ЖК-80.08.645	Ось	1
	27	ГОСТ 7798-70	Болт М8-6gx30.88.019	8
	28	ЖК-80.08.463	Кронштейн	1/1
	29	ISO 10511	Гайка М12 - 8	1
	30	ЖК-80.08.450	Тяга	1
	31	ЖК-80.08.400	Ручка	1
	32	ГОСТ 7798-70	Болт М12-6gx35.88.019	1
	33	ЖК-80.08.607	Крюк	1
	34	ГОСТ 5915-70	Гайка М12-6Н.88.019	1
	35	GO-FOUR	Гайка заклепочная М8х20	6
	36	ЖК-80.08.461	Накладка	1
	37	УХП.14.02.Н500.02	Носок	1




Рисунок 30 Установка делителя бокового ЖК-82.09.000(-01)

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение		Наименование сборочной единицы, деталей	Количество, шт.
30	1	ЖК-82.09.000 / -01		Делитель боковой	1/1
	2	ЖК-82.01.100 / -01	ЖК-80.08.609	Болт	2/2
	3		ГОСТ 11371-78	Шайба С.14.02.Ст3.019	2/2
	4		ЖК-80.08.801-02	Ось	1/1
	5		ГОСТ 7802-81	Болт М12х40	2/2
	6		ЖК-82.01.412/-01	Кронштейн	1/1
	7		ГОСТ 6958-78	Шайба С 12.02.Ст3	2/2
	8		ISO 7040	Гайка М12 - 10	2/2
	9		ЖК-82.01.110	Петля	1/1
	10	ГОСТ 7798-70		Болт М12-6gx40.88.099	2/2
	11	DIN 6796		Шайба тарельчатая 12	2/2




Рисунок 31 Делитель ЖК- 82.09.000(-01)

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочной единицы, деталей	Количество, шт.
31	1	УХП.14.02.Н500.02	Носок	1
	2	УХП.14.02.ДБ1000.02 / УХП.14.02.ДБ1000.02-01	Делитель боковой	1
	3	GO-FOUR	Гайка заклепочная М8х20	4
	4	ЖК-80.08.660	Кронштейн	2
	5	ГОСТ 6958-78	Шайба С.8.02.Ст3.019	8
	6	ГОСТ 7798-70	Болт М8-6gx30.88.35	6
	7	ЖК-80.09.600 / ЖК-80.09.600-01	Фартук	1/1
	8	ЖК-80.08.464	Планка	1
	9	ГОСТ 7798-70	Болт М8-6gx20.88.35	2
	10	ГОСТ 3032-76	Гайка М12	1
	11	ЖК-80.08.641	Гайка	1
	12	ЖВП 01.002	Втулка	1
	13	ЖК-80.09.300	Тяга	1
	14	ГОСТ 7798-70	Болт М8-6gx16.88.35.019	5
	15	DIN 6796	Шайба 8	5
	16	ЖК-82.09.491 / ЖК-82.09.491-01	Отбойник	1/1
	17	ЖК-82.09.200 / ЖК-82.09.200-01	Капот	1/1
	18	ЖК-80.08.801-01	Ось	1
	19	ГОСТ 11371-78	Шайба С.14.02.Ст3.019	2
	20	ЖК-80.08.609	Болт	2
	21	ГОСТ 7798-70	Болт М12-6gx35.88.35	1
	22	ГОСТ 5915-70	Гайка М12-6Н.019	1

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочной единицы, деталей	Количество, шт.
31	23	ЖК-80.08.607	Крюк	1
	24	ЖК-80.08.400	Ручка	1
	25	ЖК-80.08.450	Тяга	1
	26	ISO 10511	Гайка М12 - 04	1
	27	ЖК-80.09.411 / ЖК-80.09.411-01	Накладка	1/1
	28	ISO 10511	Гайка М8 - 04	2




Рисунок 32 Отбойник ЖК-82.15.000

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочной единицы, деталей	Количество, шт.
32	1	ЖК-82. 15.801	Стойка	1
	2	ГОСТ 11371-78	Шайба С.12.02.Ст3.019	1
	3	ГОСТ 7798-70	Болт М12-6gx85.88.019	1
	4	ГОСТ 7798-70	Болт М8-6gx70.88.019	1
	5	ГОСТ 11371-78	Шайба С.8.02.Ст3.019	2
	6	ЖК-82.14.403	Хомут	1
	7	ISO 7040	Гайка М8 - 10	8
	8	ISO 7040	Гайка М12 - 10	2
	9	ЖК-82.15.200	Консоль	1
	10	ЖК-82.14.400	Направляющая	1
	11	ГОСТ 7798-70	Болт М8-6gx50.88.35.019	1
	12	ЖК-82.14.300	Рычаг	2
	13	ЖК-82.14.601-125	Пружина	1
	14	ЖК-82.14.401	Лыжа	1
	15	ГОСТ 7802-81	Болт М8х50.88.019	6
	16	ГОСТ 7798-70	Болт М12-6gx80.88.019	1